

Diffusione facile di Dutchy's® con la Refona Mite Booster®

Il sistema Mite Booster® è stato sviluppato particolarmente per diffondere gli acari predatori in modo efficace e con comodità per l'utente. È adatto per l'eliminazione di tutte le specie di acari rossi.



Dutchy's® della Refona

Dutchy's® sono acari predatori che per nutrizione hanno altri acari sul loro menu. Possono, indipendentemente dalle circostanze, sopravvivere a lungo nell'abitazione di animali oppure nei terrari mentre si cibano di acari nocivi presenti. L'acaro cerca la sua preda in tutti i crepacci e fessure nell'abitazione di animali. I Dutchy's® combattono acari rossi da uccelli, colombi, roditori, rettili e acari parassitari dai ragni.

Porta- Cartuccia Mite Booster® e cartuccia

Il sistema Mite Booster® consiste di una porta-cartuccia blu e una cartuccia bianca.

La porta-cartuccia può essere attaccato a una gabbia, abitazioni di animali o voliere. La cartuccia è carica di Dutchy's® (acari predatori) e può essere infilato facilmente nel porta-cartucce. Dal foro piccolo nella cartuccia escono gli acari predatori nell'abitazione di animali in cerca di pidocchi rossi. All'interno della cartuccia l'umidità è ottimale per lo sviluppo degli acari predatori.



La lotta ai pidocchi neri

Il sistema Mite Booster® funziona anche molto bene per combattere i pidocchi neri degli uccelli da voliera, ma per combattere per bene l'infestazione nei nidi di uccelli giovani si mettano anche i Dutchy's® direttamente nei nidi.

Prevenire è meglio che curare

Se non ci sono ancora acari nocivi presenti, potrebbe essere molto utile di dividere una quantità di acari predatori nei ricoveri degli animali. Sicuramente se è messa appena prima del periodo di cova, si potrà evitare tanta miseria. Con un dosaggio più basso di Dutchy's® potrà prevenire che gli acari nocivi si creino una popolazione e così evitando un incremento in numero di acari nocivi. Può rendersi utile di ripetere il trattamento nel periodo di cova ogni 5 – 6 settimane.

Temperatura

La temperatura minimale per mettere i Dutchy's® è di 15 °C. Sotto questa temperatura sono quasi inattivi. Se la temperatura supera i 28 °C., si astengono temporaneamente di cibarsi di acari nocivi. D'estate potrebbe causare un problema se il calore persiste a lungo. Appena che la temperatura scende sotto i 28 °C. riprendono la caccia e il combattimento è riassunto.

Dutchy's® e terrari

Dentro terrari di solito è mantenuta una temperatura superiore al sopraindicato 28 °C. Quando sono messi Dutchy's® in queste condizioni, è saggio di tenere la temperatura notturna più basso possibile, in modo che gli acari predatori abbiano la possibilità di andare a caccia. Mettere dei Dutchy's® extra è utile.

Dutchy's® e piccioni

Dai piccioni si trovano gli acari rossi soprattutto nei dormitori degli animali. Qui possono essere suddivise i Mite Booster® lungo i posatoi e lungo le pareti. È difficile fare una stima del dosaggio giusto per questo. Come direttiva parte di 1 Mite Booster® per metro quadro della gabbia di piccioni. La quantità necessaria di Mite Booster® calcolato, deve essere appesa sui posti dove passano la notte i piccioni.



Prodotti chimici

Quando sono stati usati prodotti chimici nel periodo prima di mettere gli acari predatori, è possibile che gli acari predatori ne siano infastiditi. In tanti casi muoiono precocemente. Prima di mettere gli acari predatori, è vivamente sconsigliato l'impiego di prodotti chimici per minimo 6 settimane. Prodotti di pulizie potranno essere usati in questo periodo. Durante l'impiego di Dutchy's® non potranno usare prodotti chimici e neppure nebulizzatori naturali dentro la Vostra abitazione di animali. Perché questi prodotti hanno anche un effetto sugli acari predatori, per cui non possono fare il loro compito.

Dosaggio

È importante che i Dutchy's® siano messi al più presto possibile dopo l'accertamento di un'infestazione, affinché la quantità di acari nocivi non potrà crescere troppo. Qui sotto trova una tabella con quale potrà determinare quanti Mite Booster® necessita per un'eliminazione efficace dell'infestazione di acari rossi;

Tipo di abitazioni di animali	Dosaggio	Ripetere
Uccelli da voliera		
Gabbia da cova 40x40 cm	1 porta-cartuccia per ogni 8 gabbie	ogni 5 - 6 settimane
Gabbia da cova 80x80 cm	1 porta-cartuccia per ogni 4 gabbie	ogni 5 - 6 settimane
Gabbia da cova 120x60 cm	1 porta-cartuccia per ogni 2 gabbie	ogni 5 - 6 settimane
Infestazione di acari neri	Come qui sopra e in più un tappo di materiale di Dutchy's® sciolto extra ogni nido	ogni 3 settimane
Nidi in blocchi	1 porta-cartuccia ogni m ² di spazio nidi	ogni 5 - 6 settimane
Piccioni		
Collocamento orizzontale	1 porta-cartuccia ogni m ²	ogni 5 - 6 settimane
Collocamento verticale	1 porta-cartuccia per sezione di 1 m ²	ogni 5 - 6 settimane
Intorno ai nidi	1 porta-cartuccia ogni m ²	ogni 5 - 6 settimane
Polli e altri avicoli		
Rifugio notturno	Rifugio notturno fino a 1 m ² 3 porta-cartuccia ogni rifugio notturno. Da rifugi più grandi	ogni 5 - 6 settimane
Nidi	calcola 1 porta-cartuccia extra per ogni m ² in più.	ogni 5 - 6 settimane
Rettili		
Terrario 100x60 cm	1 porta-cartuccia	ogni 5 - 6 settimane
Terrario 200x60 cm	2 porta-cartuccia	ogni 5 - 6 settimane
Terrario > 2 m ²	± 1 porta-cartuccia per m ² (di superficie)	ogni 5 - 6 settimane

Che cosa potrà aspettarsi?

È possibile che percepisca un incremento improvvisamente di acari nocivi dopo qualche giorno di aver messo i Dutchy's®. Inoltre potrà scoprire acari rossi in posti dove solitamente non li vede.

Questo indica che gli acari predatori li hanno scacciati dai loro rifugi. Dopo qualche settimana gli acari predatori avranno prevalso sui acari nocivi.

Nel caso che dopo 3 settimane non avvenisse un miglioramento, sarebbe utile di ordinare un'altra volta dei Dutchy's® per ripetere l'operazione. Potrebbe essere che l'infestazione era più grande di quanto stimato. Ora che gli acari rossi sono stati scacciati dai loro rifugi, diventa evidente quanti ne sono presenti.

In linea di principio i Dutchy's® possono sempre risolvere il problema, se li è concesso il tempo necessario e se sono presenti in quantità sufficiente.

Abbonamento

è possibile d'abbonarsi per la fornitura di Dutchy's®. Per questo potrà mettersi in contatto e rendere noti i Vostri desideri. Noi faremo una pianificazione che La presenteremo prima di includerla nel nostro sistema di pianificazione. Lei sarà automaticamente fornito con i nostri prodotti nei momenti concordati. In questo modo sarà sempre sicuro che ci siano abbastanza acari predatori nella Vostra abitazione di animali.