

Gebruikershandleiding voor REPTIELEN

Bestrijding van bloedmijten bij reptielen met Dutchy's®

Dutchy's® van Refona kunnen uitgezet worden ter bestrijding van bloedmijten (*Ophionyssus natricis*) bij reptielen, bijvoorbeeld slangen en agamen. Volg nauwkeurig de aanwijzingen van deze gebruikershandleiding op, zodat de bestrijding zal slagen.

Dutchy's® zijn roofmijten, zij eten mijten en andere parasieten. Voor de ontwikkeling van de jonge roofmijten en de eieren, dienen zij een omgevingstemperatuur te hebben die boven de 15 °C is.

Dutchy's® van Refona worden uitgezet met de Mite Booster®. Dit systeem bestaat uit twee delen; een houder en een patroon. De houder kan in uw terrarium worden vastgemaakt. In de houder wordt een patroon geschoven die gevuld is met Dutchy's®. Via een gaatje in dit patroon lopen de roofmijten het terrarium in, op zoek naar de schadelijke bloedmijten. Binnenin het patroon is de vochtigheid optimaal voor de ontwikkeling van de roofmijten.



Het Refona Mite Booster® systeem bestaat uit een houder en een patroon gevuld met Dutchy's®.



Speciaal voor terraria is er een sierstronkje ontwikkeld.

Wanneer u kleine reptielen heeft, die niet de neiging hebben objecten te verplaatsen, kunt u de Mite Booster® ook zonder houder gebruiken. U hoeft dan alleen het patroon neer te leggen in het terrarium. Om het patroon op te laten gaan in de achtergrond van het terrarium, kunt u een sierstronkje over de houder plaatsen.

Dosering van Dutchy's® met behulp van de Refona Mite Booster®

Hoeveel patronen met Dutchy's® geplaatst dienen te worden om uw reptielen te ontdoen van bloedmijten, hangt af van de mate van besmetting en de grootte van het terrarium. Onderstaande tabel geeft een richtlijn voor het aantal Mite Boosters® dat u nodig heeft.

Grootte van terrarium (l x b x h)	Aantal houders	Patroon vervangen
50 x 50 x 50 cm	1 Mite Booster®	Na 6 – 8 weken
50 x 100 x 50 cm	2 Mite Boosters®	Na 6 – 8 weken
50 x 200 x 50 cm	4 Mite Boosters®	Na 6 – 8 weken
<i>Voor terraria met een grotere inhoud geldt één Mite Booster® per 125 liter inhoud (50 x 50 x 50 cm)</i>		

Bevestigen van de Mite Booster®

De beste plek om de Mite Booster® te plaatsen is dichtbij de locatie waar uw reptiel doorgaans slaapt. Plaats de Dutchy's® in geen geval onder de warmtelamp. De temperatuur in het patroon moet altijd tussen de 15 en 30 °C blijven om de Dutchy's® te laten werken. Wanneer de temperatuur hoger wordt dan 35 °C, zullen de Dutchy's® sterven.

Wanneer u de Mite Booster houder (blauw op de foto's) wilt gebruiken, moet u deze stevig vastmaken. Dit is vooral nodig voor grote slangen of reptielen die gemakkelijk objecten in het terrarium omstoten.

1. De houder moet in horizontale positie worden aangebracht met de afgeplatte zijde richting de oppervlakte waar hij aan vastgemaakt wordt. De inkeping aan de onderkant van de houder dient naar beneden gericht te zijn.



Hier ziet u twee manieren om de Mite Booster® houder te bevestigen. U kunt de houder vastmaken met de aan de houder bevestigde strips (foto links) of u kunt de houder vastmaken met behulp van een schroefje (foto rechts). Dit kan zowel aan de achterwand, zijkant of aan het klimmateriaal in het terrarium.



Hier ziet u twee foto's waarbij de Mite Booster® houder verkeerd is bevestigd. Op de foto links is de houder ondersteboven bevestigd. Op deze manier hebben de mijten geen vrije doorgang door het gaatje. Op de foto rechts is de houder in verticale positie aangebracht. Ook dit is niet correct omdat de Dutchy's® op deze manier te weinig oppervlakte voor contact met zuurstof hebben. De houder moet altijd binnenin het terrarium bevestigd worden.

2. Schuif het Mite Booster® patroon met daarin de Dutchy's® in de houder. Het gaatje waar de roofmijten uit zullen lopen dient rechtsboven te zitten. Wanneer dit klopt, heeft u de houder correct vastgemaakt en kunnen de Dutchy's® beginnen met hun werk.



Op deze foto ziet u hoe het patroon in de houder geschoven dient te worden.

Plaatsen Mite Booster® patroon zonder houder

Wanneer u kleine reptielen heeft, zoals luipaardgekkos of jonge slangen, dan kunt u het Mite Booster® patroon ook zonder houder plaatsen. Het is van belang dat het patroon niet verstoord of omgedraaid wordt door de reptielen. Leg het Mite Booster® patroon op zijn platte zijde op de bodem van het terrarium.



Om de Mite Booster te laten opgaan in de natuurlijke achtergrond van uw terrarium, kan hij worden bedekt met een speciaal polystone stronkje. Deze kunt u ook bij Refona bestellen.

Op deze foto ligt het Mite Booster® patroon onder het stronkje zodat het patroon gecamoufleerd is. De Dutchy's® kunnen eenvoudig uit het patroon lopen door het gaatje in het patroon en de opening in het stronkje.

Chemische middelen

Wanneer er in de periode voor het uitzetten van Dutchy's® chemische middelen zijn toegepast, is het mogelijk dat de roofmijten hier last van ondervinden. Voordat u de roofmijten uitzet, dient u minimaal 6 weken geen gebruik te hebben gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Schoonmaakmiddelen mogen in deze periode wel gebruikt worden.

Tijdens het gebruik van Dutchy's® kunt u geen gebruik maken van chemische middelen of natuurlijke sprays in het terrarium. Deze middelen hebben namelijk ook een effect op de roofmijten, waardoor zij hun werk niet kunnen doen.



Wat kunt u verwachten

Wanneer u begint met de bestrijding van bloedmijten met behulp van Dutchy's® is het mogelijk dat u een plotselinge toename van de schadelijke mijten waarneemt. Ook kunt u de bloedmijten tegenkomen op plaatsen waar u ze gewoonlijk niet ziet. Dit betekent dat de roofmijten hen uit hun schuilplaatsen hebben verjaagd. Na enkele weken zullen de roofmijten het van de schadelijke mijten hebben gewonnen. Als er na 3 weken nog geen verbetering optreedt, is het zinvol om nogmaals Dutchy's® te bestellen en uit te zetten. Het kan best zo zijn dat de plaag groter was dan u had ingeschat.

In principe kunnen Dutchy's® het probleem altijd oplossen, als ze daar maar de tijd voor krijgen en met voldoende aanwezig zijn.